
| Forord_2017

Etiske_regler_2017

Kap_I_felles_2017

Kapittel II

Takster for allmennpraktiserende leger i fastlegeordningen

Takster fra 1. juli 2017

- a. Enkle pasientkontakter
- b. Konsultasjoner og sykebesøk
- c. Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse
- d. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg
- e. Prosedyretakster
- f. Laboratorieundersøkelser og prøver
- g. Radiologi

A. Enkle pasientkontakter

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
1ad	Enkel pasientkontakt ved personlig fram møte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, d, f, g h og i, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624</i>	69,-	15,-	54,-	A1	0
1ak	Enkel pasientkontakt ved personlig fram møte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624</i>	88,-	34,-	54,-	A1, D1	0
1bd	Enkel pasientkontakt ved papirbrev eller telefon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	63,-	63,-	0,-	A1	0

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
1be	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	63,-	63,-	0	A1	0
1bk	Enkel pasientkontakt ved papirbrev eller telefon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	79,-	79,-	0,-	A1, D1	0
1e	Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g., 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624</i>	61,-	7,-	54,-		0
1f	Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kiropraktor, kommunal helse- og omsorgstjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste), NAV Sosiale tjenester og bedriftshelsetjeneste, samt med farmasøyt på apotek og pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage. Legen må på anmodning oppgi hvem/ hvilken instans man har vært i kontakt med. <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	95,-	95,-	0,-		0
1g	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vakttdistrikt uten tilstedevakt. <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	205,-	205,-	0,-	A1	0
1h	Skriving av papir-resept, der e-resept ikke er teknisk mulig eller medisinsk forsvarlig, utfylling av sykmeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04) når pasienten er forhindret fra å søke lege, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og 701-743</i>	65,-	0,-	65,-	A1	0
1i	Skriving av e-resept <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701-743</i>	55,-	55,-		A1	0

Merknad A1

Når en enkel pasientkontakt ved frammøte, bud, skriftlig eller per telefon resulterer i utfylling av sykemeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04), rekvisisjon til røntgen eller fysioterapeut eller henvisning til spesialist, kan takst 1h eller 1i benyttes, men ikke takstene 1a eller 1b.

Taksten kan ikke benyttes:

- ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning

- ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning
- ved telefonsamtale med kolleger
- ved innringing av resept til apotek

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

- hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
- telling av hvite og røde blodlegemer
- enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin

Enkle behandlinger som:

- intramuskulære injeksjoner av vanlige medikamenter
- overflateanestesi (OVA)
- fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne
- fjerning av sting i sår
- rensing av små sår
- åpning av overflatisk abscess
- skriving av resept
- henvisninger og rekvisisjoner

Konsultasjon

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
2ad	Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	154,-	2,-	152,-	B1, B2, B6	0
2ae	E-konsultasjon hos fastlege	154,-	2,-	152,-	B9	0

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
2ak	Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2hd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	274,-	17,-	257,-	B1, B2, B6, D1	0
2bd	Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7 <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624</i>	114,-	0,-	114,-		0
2cd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 621, 622, 623, 624</i>	187,-	187,-	0,-	B6	rep.
2cdd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Kan kun kreves av allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.</i>	5,-	5,-	0,-	B6	rep.
2ck	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	174,-	174,-	0,-	B6, D1	rep.
2dd	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	97,-	48,-	49,-	B2, B6	0

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
2dk	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	109,-	61,-	48,-	B2, B6, D1	0
2ed	Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selv-hjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet 3/4-1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. <i>Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd.</i>	212,-	60,-	152,-	B1, B2	5
2ee	Tillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selv-hjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten. <i>Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed</i>	50,-	50,-	0,-	B1, B2	3
2fk	Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	427,-	170,-	257,-	B1, D1	0
2gd	Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Taksten kan ikke kreves: -der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap -der legen vikarierer for pasientens lege -under kommunalt organisert legevakt Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	175,-	175,-	0,-	B2	0

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
2hd	<p>Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap - der legen vikarierer for pasientens lege - der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværdeknning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege - under kommunalt organisert legevakt <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624</i></p>	25,-	25,-	0,-	B2	0
2kd	<p>Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejournal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster.</p> <p><i>Ugyldige takstkombinasjon: alle.</i></p>	70	70	0		0
2ld	<p>Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege. Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger pr. kalenderår pr. pasient.</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck og 11.</i></p>	165,-	165,-	0,-	B8	0
2p	<p>Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.D. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver forskning eller forskningsveiledning.</p>	20,-	20,-	0,-		0
2nk	<p>Tillegg for uttrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal (med tilstedevakt) legevakt ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt.</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624</i></p>	370,-	370,-	0,-	B1, D1	0

Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

Merknad B3

For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a, 3c og egenbetalingstakstene 5, 8, og 10a-d, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter § 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygdefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni 2001. Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan kun utløse takst for behandling av pasienter under 18 år. I særlige tilfeller kan konsultasjonstaksten likevel benyttes ved behandling av pasienter over 18 år i en overgangsperiode. Grunnlaget for en slik behandling må i så fall fremgå av diagnose og journalnotat.

Merknad B9

E-konsultasjon innebærer elektronisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. Taksten kan kun kreves ved etablert sykdom/lidelse hos pasienten. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses slutført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten er inkludert. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje på sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Takst	Tekst	Hon	Ref	Eg.an	Merk	Rep
5	Utskrift/kopiering av pasientjournal til pasient eller person som opptrer på vegne av pasient, jfr. Pasientrettighetsloven §5-1. Taksten refunderes ikke av folketrygden <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	85,-	0,-	85,-	B3	
7	Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språkvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2c, 3b, 11c, 12c, 621, 622 og 623</i>	230,-	230,-			0

Takst	Tekst	Honorar	Merknad	Repetisjoner
8	Ekspedisjonsgebyr Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.	59,-	B3	0

Satser for forbruksmaterieill

Takst	Tekst	Honorar	Merknad	Repetisjoner
10a	Materieillgruppe 1 - Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tuffere, engangsspekulum, etc. - Utstyr til anoskopi uten lyskilde - Elastiske bind	61,-	B3, B5	rep
10b	Materieillgruppe 2 - Utstyr til spirometri -Utstyr til EKG -Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen -Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde -Materieill ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc.	91,-	B3, B5	rep
10c	Materieillgruppe 3 -Materieill ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjematerieill og øvrig forbruksmaterieill -Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter) -Glukose/materieill til karbohydratbelastning -Materieill ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep=0)	128,-	B3, B5	rep
10d	Materieillgruppe 4 -Materieill ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmaterieill, bedøvelsesmidler, bandasjematerieill og øvrig forbruksmaterieill -Materieill til behandling/skifting av større sår og skader	173,-	B3, B5	rep

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.

Sykebesøk

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke kan møte frem på behandlingsstedet, eller når legen vurderer at sykebesøk er nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp. I tillegg har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

- husstand
- pensjonat
- fartøy
- aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk alvorlig sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av trygdet som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3, nr. 3.

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
11ad	Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 14, 15, 217c</i>	312,-	107,-	205,-	B1, B6, B7	0
11ak	Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c</i>	459,-	131,-	328,-	B1, B6, B7, D1	0
11bd	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven § 7. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12,</i>	114,-	0,-	114,-	B7	0

	<i>14, 155, 217c</i>					
11cd	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615</i>	187,-	187,-	0,-	B7	rep.
11ck	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612, 615</i>	209,-	209,-	0,-	B7, D1	rep.
11dd	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 14, 15, 217c</i>	101,-	66,-	35,-	B7	0
11dk	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 14, 15, 217c</i>	124,-	89,-	35,-	B7, D1	0
11e	Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 14, 15</i>	500,-	500,-	0,-	B7	0
11f	Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning og ved fødselshjelp og prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 2 og 11 unntatt 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ad, 11ak, 11cd, 11ck, 11dd, 11dk, 11id, 11nk</i>	320,-	320,-	0,-		0
11gd	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er et vilkår for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 14, 15, 217c</i>	150,-	150,-	0,-	B7	
11hd	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er	50,-	50,-	0,-	B7	

	<p>medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves</p> <ul style="list-style-type: none"> - der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap - der legen vikarierer for pasientens lege - der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege - under kommunalt organisert legevakt <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 14, 15, 217c</i></p>					
11id	<p>Tillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 155, 217c</i></p>	370,-	370,-	0,-	B7	0
11nk	<p>Tillegg for sykebesøk mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c</i></p>	370,-	370,-	0,-		0

Merknad B7

Besøksrunde

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Samlet tid for reise føres på regning på første pasient.

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
14	<p>Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter (herunder telefonmøter med mer enn 2 deltagere og videokonferanse) med helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam, ved møte i ansvarsgruppe i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og i møte om individuell plan. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter.</p> <p>Beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynt halvtime. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: alle untatt 14d</i></p>	575,-	575,-			Rep
14d	<p>Tillegg for spesialist og allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmenntidmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmenntidmedisin i Norge første gang.</p>	102,-	102,-			Rep

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
	<i>Ugyldig takstkombinasjon: alle untatt 14</i>					
15a	<p>Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i <u>Finnmark</u> fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i <u>Troms</u> fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Skjerstad, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i <u>Nordland</u> fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i <u>Nord-Trøndelag</u> fylke, Solund kommune i <u>Sogn og Fjordane</u> og Fedje i <u>Hordaland</u> fylke per vakt døgn mandag–fredag</p> <p>Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vakt døgn. Ved vaksamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune.</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i></p>	720,-	720,-			Rep
15b	<p>Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vakt døgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i></p>	970,-	970,-			Rep

Merknad B8

Taksten kan benyttes både i forbindelse med konsultasjon og uten pasienten tilstede. Legen foretar en skjønsmessig vurdering av medisinsk behov, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften). Plikten vil særlig gjelde pasienter med kroniske og/ eller sammensatte lidelser.

Beslutningsstøtte forstås i vid forstand, dvs. ikke kun elektroniske verktøy.

C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient

Merknad C0

Skyssgodtgjørelse

Vilkår for skyssgodtgjørelse.

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning. Det beregnes bare reise på billigste måte.

Beregning av skyssgodtgjørelse

Beregningsgrunnlaget for skyssgodtgjørelse er antall tilbakelagte km. Ved beregningen av veilengden avrundes samlet antall km ved frem- og tilbakereisen til nærmeste antall hele km. Veilengden regnes fra legens kontor (bolig), men skjer sykebesøket fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes

reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.

Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
21d	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 14, 15, 21k</i>	228,-	C0,C1	rep
21k	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2dd, 14, 21d</i>	275,-	C0, C1, D1	rep
21k2	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte 15 minutter utover første 60 minutter. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d</i>	185,-	C0, C1, D1	rep

Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg. Ved bomtur uten navngitt pasient sendes regning i legens navn.

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

Merknad D1

gjelder takstene under:

A: 1ak, 1bk

B: 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ak, 11ck, 11dk, 11nk.

C: 21k, 21k2.

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl 16 og 08 eller når reisen begynner før kl 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

- ved kommunalt organisert legevakt

- ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

E. Prosedyretakster

Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Alminnelige prosedyrer

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
100	<p>Mindre kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anlegging av blodtomhet -Behandling av epistaxis -Behandling og instruksjons behandling av urininkontinens med elektrostimulering -Biopsi -Elektrokauterisering -Enkel uroflowmetri -Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva -Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva -Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg -Fjerning av tungebånd -Implantering av medikamentimplantater -Incisjon av peritonsillær abscess -Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker -Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede -Injeksjonsbehandling av hemorroider -Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika) 	109,-	B1, E2	rep 8

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<p>-Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet</p> <p>-Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl</p> <p>-Operativ biopsi fra hud og slimhinne</p> <p>-Paracentese av trommehinnen</p> <p>-Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne (gjelder ikke ved cytologisk prøvetaking fra slimhinne)</p> <p>-Skifting av store sår</p> <p>-Sår behandlet med sutur</p> <p>-Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass</p> <p>-Tamponade v/epistaxis</p> <p>-Tåreveisbehandling</p> <p>-Variceinjeksjon</p> <p>-Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves)</p> <p>-Veneseccio</p> <p>-Ørerensning ved skylling/sug</p> <p>-Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong</p> <p>Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede</p>			
101	<p>Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk, diabetes 2 eller sykkelig overvekt (BMI>30). Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Sosial- og helsedirektoratet, og at det skrives ut "grønn resept", som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. Kan ikke benyttes på legevakt.</p> <p>Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per kalenderår</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b</i></p>	150,-	E2	0
102	<p>Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning). Taksten kan</p>	150,-	E2	0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b</i>			
103a	Anoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 140l</i>	80,-	E2	0
103b	Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege.	90,-	E2	0
104	Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.	190,-	E2	0
105	Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende): -Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone -Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev -Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi -Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon -Blæreskyllinger -Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor -Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. "true-cut") -Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud -Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå -Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute -Fjerning av spyttstein -Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus -Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) -Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt -Ligatur av hemoroider -Maveskylling ved forgiftninger -Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve -Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger -Spinalpunksjon med tapping av spinalveske til videre undersøkelse -Strikkbehandling av hemoroider	209,-	E2	rep 70%

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<p>-Synovectomi</p> <p>-Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur</p> <p>-Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning</p> <p>-Tapping av hydrocele, spermatocelle og ledd</p> <p>-Tapping av pleuravæske eller ascites</p> <p>-Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne)</p> <p>-Fjerning, men ikke samtidig innsetting av p-stav</p> <p>Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede.</p>			
106a	<p>Gipsing og bandasjering.</p> <p>-Zinklimbandasje</p> <p>-Bandasjering av fractura claviculae. Reponering av kjeveluksasjon</p> <p>-Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii/tibiae/ antebrachii hos barn</p> <p>-Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler</p> <p>-Reponering av luksert skulder eller albue</p> <p>-Skifting av gåbandasjer</p> <p>-Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn</p>	132,-	E2	Rep 70%
106b	Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og evt. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica	300,-	E2	Rep
108a	Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.	140,-	E2	0
108b	Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leiesikkerhet ved termin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal	140,-	E2	0
108c	Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal	140,-	E2	0
108d	Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal	140,-	E2	0
108e	Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå	140,-	E2	0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	av journal.			
108f	Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv). Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.	140,-	E2	0
109	Årskontroll av diabetes, jf. NOKLUS skjema. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per kalenderår.	110,-	E2	0
110	Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b</i>	140,-	E2	0
111	Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres	96,-	E2	8

Gastroenterologi

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
121a	Karbohydratbelastning <i>Ugyldig takstkombinasjon: 708a</i>	150,-	E2	0

Indremedisin

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
128a	Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse	110,-	E2	0
129f	Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.	367,-	E2	0
129g	Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium <i>Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707</i>	250,-	E2	0

Kirurgi

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
-------	-------	---------	------	-----

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
148	Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time	325,-		Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
149a	Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155</i>	30,-	E2	rep 50%
149g	BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikalblokk. <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155</i>	100,-	E2	0
149h	BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155</i>	175,-	E2	0

Allergologi

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
177a	Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter), Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 177b, 177c</i>	120,-	E2	0
177c	Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11-20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.	350,-	E2	0

	Ugyldig takstkombinasjon: 177a, 177b			
--	--------------------------------------	--	--	--

Gynekologi og fødselshjelp

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
214a	Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden <i>Ugyldig takstkombinasjon: 214b</i>	160,-	E2	0
214b	Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring <i>Ugyldig takstkombinasjon: 214a</i>	150,-	E2	0
214c	Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi.	215,-	E2	0
215	Særlig tidkrevende arbeid ved: - steriliseringssaker - abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c</i>	220,-	E2	0
217a	Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal <i>Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c</i>	160,-	E2	0
217b	Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a</i>	90,-	E2	0
217c	Graviditetskontroll utført av jordmor. Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a</i>	125,-	E2	0

Øre-nese-halssykdommer

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
310	Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade	200,-	E2	0

Hørselsmåling

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
322	Toneaudiometri med luftledning	40,-	E2	0
325	Undersøkelse av ett eller begge ører for: - recruitment - diplakusi; terskelvandrings - impedanseendring - tympanometri - bekesyaudiometri Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas	82,-	E2	rep 50

Øyesykdommer

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
402	Tonometri hos allmennlege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 400</i>	120,-	E2	0

Lungesykdommer

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
501	Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d</i>	62,-		50%
506	Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år <i>Ugyldig takstkombinasjon: 507</i>	28,-		0
507c	Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 506, 507a, 507b</i>	200,-		0
507d	Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507a, 507b</i>	250,-		0
510c	Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon	200,-		0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
510d	Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema	200,-		0

Nervesykdommer og sinnslidelser

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
612a	<p>Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.</p> <p>Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:</p> <p>langt fremskreden hjertesvikt</p> <p>langt fremskreden lungesykdom</p> <p>invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multipel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)</p> <p>dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner</p> <p>aktiv kreftsykdom</p> <p>slag med betydelig sekvele</p> <p>alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)</p> <p>skader med alvorlige følgetilstander</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b, 651</i></p>	200,-		0
612b	<p>Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrers/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykkelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a, 651</i></p>	200,-		0
615	<p>Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622,623, 624</i></p>	170,-		0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
616	Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted)	253,-		0
617	Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohol Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.	60,-		1
618	Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR)	150,-		0

Utviklingshemming mv.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
660	Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmika med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per år.	450,-		0

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende leger som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Alminnelige undersøkelser

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
701a	Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1e</i>	54,-	0,-	54,-	F0, F1	0
701c	Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a.	21,-	21,-	0,-	F0, F1	rep.
701d	Innsending av positiv, inkubert urinprøve.	12,-	12,-		F0, F1	0

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke repeteres når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekantor, legevakt eller i sykebesøk.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
703	Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).	15,-	F0, F2	0
704j	Blod i fæces.	35,-	F0, F2	0
704k	Trichomonas vaginalis i sekret og "clue cells".	40,-	F0, F2	0
705a	Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)	45,-	F0, F2	0
705g	Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 706f</i>	50,-	F0, F2	0
705h	Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse	16,-	F0	0
705i	Skabbmidd eller sopp	20,-	F0	0
705j	Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili	20,-	F0, F2	0
705k	Immunologisk CRP-test	42,-	F0, F2	0
705l	Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes	10,-	F0	0
706f	Hematologisk analyse med celledeller (trombocytmåling, differensialtelling og MCV)	63,-	F0,F2	0
706h	Immunologisk graviditetstest/HCG-test	31,-	F0, F2	0
706j	Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen	28,-	F0, F2	0
706k	Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)	37,-	F0, F2	0
706l	Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)	51,-	F0, F2	0
707	Taking og tyding av EKG	120,-	F0, F2	0
708a	Glukose tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 121a</i>	21,-	F0, F2	0
708b	Analyse av ALAT og GT	27,-	F0, F2	1
708c	Totalkolesterol	21,-	F0, F2	0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
708d	Analyse av kreatinin	27,-	F0, F2	0
708e	Analyse av kalium	27,-	F0, F2	0
709	HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker	130,-	F0, F2	0
710	Trombotest/INR-test	69,-	F0, F2	0
711	Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon	60,-	F0, F2	0
712	Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger)	115,-	F0, F2	0

G. Radiologi

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter.

I tillegg til takstene 801–855 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	I. Overekstremiteter			
801	Finger	22,-	G1	1
802	Hånd	34,-	G1	1
803	Håndleddsregion	26,-	G1	1
804	Underarm	34,-	G1	1
805	Albue	26,-	G1	1
806	Overarm	34,-	G1	1
807	Skulder	34,-	G1	1
	II. Underekstremiteter			
813	Tå	22,-	G1	1
814	Fot	34,-	G1	1
815	Ankel	36,-	G1	1
816	Legg	31,-	G1	1
817	Kne	31,-	G1	1
818	Lår	44,-	G1	1

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	III. Hals og brystorganer			
851	Lunger med 1, 2 eller flere plan.	71,-	G1	0
870	Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.	240,-	G1	0
	IV. Egenandel			
899	Tillegg for undersøkelse (egenandel kr 227,-)		G1	0

Kap_III_IV_felles_2017
